


รายงานสถานการณ์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยน้ำหลากในเขตพื้นที่ลาดเชิงเขา

วันที่ 15 ตุลาคม 2567 เวลา 15:00 น.

1) Early Warning System (15 ตุลาคม 2567 เวลา 15.00 น)


สถานี Early Warning System มีปริมาณฝนตกย้อนหลัง 12 ชั่วโมง 216 หมู่บ้าน



ที่มา : กองวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา

2) ปริมาณฝน


ผลการเปรียบเทียบปริมาณฝนสะสม 24 ชั่วโมง ของวันที่ 14 – 15 ตุลาคม 2567 (เวลา 15:00 น.) จากระบบของ Southeast Asia Flash Flood Guidance System (SEAFFGS) แสดงให้เห็นว่ามีปริมาณฝนตกบริเวณภาคเหนือบางส่วน ภาคตะวันออกบางส่วน และภาคใต้บางส่วน มีปริมาณฝนสะสมประมาณ 10 – 20 มม./วัน ส่วนบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทรา ระยอง ตราด กระบี่ และพัทลุง ปริมาณฝนสะสมประมาณ 20 – 35 มม./วัน



ปริมาณฝนสะสม 24 ชั่วโมง (SEAFFGS)


3) ปริมาณความชื้นในดิน

ปริมาณความชื้นในดินจากแผนที่ดาวเทียมของ Gistda (ดัชนีความแตกต่าง (NDWI) ราย 7 วัน) และค่าความชื้นในดินที่ได้จากระบบ SEAFFGS พบว่าบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก และภาคใต้ มีค่าความชื้นอยู่ในเกณฑ์ประมาณร้อยละ 0 - 20 สภาวะดังกล่าวหมายถึงดินในพื้นที่บริเวณดังกล่าวยังสามารถรองรับปริมาณน้ำฝนได้อีกประมาณ 80% ก่อนที่จะเข้าสู่สภาพอิ่มตัว




แผนที่ดาวเทียมของ Gistda


(1 - 7 ก.ค. 67)



ปริมาณความชื้นในดิน (SEAFFGS)



ปริมาณฝนคาดการณ์ในวันที่ 15 ตุลาคม 2567




ปริมาณฝนคาดการณ์ในวันที่ 16 ตุลาคม 2567


6) ความเสี่ยงจากน้ำท่วม

- การคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำหลากดินถล่มจากข้อมูล SEAFFGS วันที่ 15 ตุลาคม 2567 ในอีก 12 ชม. 24 ชม. และ 36 ชม. อ.สิทธิ อ.ปากพนัง อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช / อ.จะนะ อ.นาทวี อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา


แผนที่แสดงการคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำหลากดินถล่ม วันที่ 15 ตุลาคม 2567



วันที่ 16 ต.ค. 2567 (03:00 น.)



วันที่ 16 ต.ค. 2567 (15:00 น.)



วันที่ 17 ต.ค. 2567 (03:00 น.)

คำแนะนำ: ข้อมูลดังกล่าวเป็นการคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำหลาก โดยอาศัยข้อมูลปริมาณฝนจากดาวเทียม ดังนั้นรายงานฉบับนี้ควรใช้งานควบคู่ไปกับการตรวจวัดปริมาณฝนจริงภาคสนาม และข้อมูลจากเรดาร์เพื่อประกอบการตัดสินใจ